Specifiche Tecniche













www.touratech-suspension.com

01-401-5878-0

Touratech Suspension Ajuste de Cartridge Kit inferior -25mm para Honda XL 750 Transalp a partire dal 2023

Questo Cartridge Kit è perfetto per ridurre l'altezza di seduta (-25 mm) della Honda XL 750 Transalp. Il Kit Touratech Suspension Cartridge è, detto in parole povere,un ammortizzatore per la forcella nonché la classe Premium assoluta per quanto concerne la tecnologia delle sospensioni. La Closed Cartridge è montata nella forcella originale. In questo modo il ponte della forcella/l'alloggiamento del manubrio, i freni, la guida della ruota e la geometria del manubrio rimangono pienamente preservati. Non sono necessarie ulteriori modifiche della forcella Questa Close Cartridge è progettata per essere perfetta nell'uso Gran Turismo e per le condizioni di marcia e carico frequentemente o fortemente mutevoli o con requisiti estremi.

Questo significa che:

grazie al range di regolazione Extreme è in grado di supportare bagaglio di qualsiasi volume, dalla borsa sulla coda fino al sistema di valige a pieno carico e/o l'uso con passeggero. Il precaricamento delle molle, nonché il grado di estensione e il grado di comprensione sono interamente regolabili dall'alto. L'olio della sospensione è contenuto in una cartuccia chiusa, di modo che la quantità d'olio possa venir dosata in maniera esatta. In questo modo la Close Cartridge offre un comportamento di risposta della forcella nettamente più fine e gradevole. L'ammortizzazione regolabile in maniera molto fine consente in qualunque momento una regolazione del telaio efficace, precisa e adattata al proprio stile di guida personale per qualsiasi condizione della strada e scopo d'impiego, a prescindere che ci si trovi in autostrade o superstrade, oppure su statali, stradine di campagna, tratti fuori strada, o ancora durante i viaggi di lunga percorrenza con grande bagaglio oppure per uno stile di guida ambizioso e spigliato. Se sulla ruota anteriore vanno ad agire condizioni del piano stradale particolarmente dure, l'"arresto terminale idraulico" integrato impedisce lo scuotimento meccanico della forcella.

La sensazione di guida offerta dal mezzo risulta così totalmente nuova.

Caratteristiche della Suspension Close Cartridge Touratech:

- La Closed Cartridge è montata nella forcella originale. In questo modo il ponte della forcella/l'alloggiamento del manubrio, i freni, la guida della ruota e la geometria del manubrio rimangono pienamente preservati.
- Non sono necessarie ulteriori modifiche della forcella
- Una Closed Cartridge è un ammortizzatore di tipo Extreme nella forcella
- Precaricamento della molla regolabile completamente dall'alto (con attrezzo di regolazione compreso nella fornitura) in entrambi gli steli della forcella per un bilanciamento ottimale del mezzo. 20mm con 12 clic
- Ammortizzamento del grado di estensione regolabile separatamente con 20 clic (1 stelo della forcella)
- Ammortizzamento del grado di compressione regolabile con 20 clic (1 stelo della forcella).

Caratteristiche della Suspension Close Cartridge Touratech:

- Per una regolazione precisa dell'ammortizzazione in presenza di una frequenza di ammortizzazione molto elevata e di forti sollecitazioni (strade in cattive condizioni, piste con bagaglio).
- Stabilità dell'ammortizzazione e robustezza elevata grazie al pistone da 35 mm montato.
- Struttura costruttiva racchiusa (Closed Cartridge) Pertanto cartuccia dell'olio chiusa per l'ammortizzazione e l'olio nella forcella per pura lubrificazione.
- Olio dell'ammortizzazione (cartuccia) e azoto in una bolla di azoto al piede della cartuccia,
- Comportamento di risposta molto fine con contemporanea stabilità e resistenza estremamente elevate della forcella.
- Grazie alla separazione di olio e azoto, nessuna formazione di schiuma e stick-slip nella forcella.
- Ciò consente di ottenere una potenza di ammortizzazione sempre riproducibile anche per requisiti estremi.
- La forcella non va in blocco. In ogni cartuccia è integrato un "arresto terminale idraulico" contro lo scuotimento.

Nota:

Per l'appoggio sicuro della vostra Honda XL 750 Transalp dopo l'abbassamento dell'assetto, raccomandiamo il più breve cavalletto laterale e/o a scelta il più breve cavalletto principale.

Il setup di base è studiato per l'impegnativo Adventure Rider con bagaglio.

Sono possibili adattamenti per requisiti particolari. L'ammortizzatore viene quindi adattato da noi per le vostre esigenze individuali e altre configurazioni mediante una molla con durezza adatta.

Contenuto della fornitura:

- 2x Closed Cartride -25mm
- con regolazione dell'ammortizzatore, (1x) grado di estensione, (1x) grado di compressione.
- con regolazione del precaricamento della molla tramite attrezzo di regolazione (2x)
- attrezzo di regolazione
- riempita pronta per il montaggio e la marcia con molla della forcella premontata.
- 1 litro d'olio (per montaggio della forcella)
- manuale utente e istruzioni per il montaggio
- 2x Fork protection autocollant.

I componenti corrispondenti per sono disponibili nella nostra raccomandazione sugli accessori. In caso di sostituzione di un solo componente non è possibile ottenere un comportamento su strada optimale.

Avete altre domande?

Saremo ben lieti di consigliarvi al meglio personalmente contattateci E-Mail: suspension@touratech.de

Oppure scegli il rivenditore Touratech del tuo paese.

Per trovare il vostro partner Touratech utilizzate questo link: https://www.touratech.com/touratech-worldwide